

QUOI CUEILLIR, OÙ ET QUAND ?

CHAMPIGNONS DE PRINTEMPS, VIDEOCONFÉRENCE



Bonne saison 2021

**En attendant le début de la
conférence: Ctrl +**
[https://www.fondationmironro
ver.com/fr/identification/come
stibles-therapeutiques](https://www.fondationmironrover.com/fr/identification/come
stibles-therapeutiques)

Début de la rencontre: 9h00

DROIT D'AUTEUR

Ce document ne doit être utilisé que pour un usage personnel; il est destiné aux participants du programme de photographie de la Fondation Miron-Royer Inc. et il s'agit d'un aide mémoire pour le suivi des formations données par vidéoconférences.

Il est forcément incomplet car la partie verbale est absente; en le visionnant, les participants pourront se remémorer certaines informations reçues au cours de cette formation et mieux se les approprier. C'est la raison pour laquelle nous acceptons de le diffuser.

Bonne poursuite dans cette aventure,

F. Miron



Shawinigan, Qc.



Shawinigan, Qc.



Guy Audy, La Tuque, Qc.



Morille conique



Verpe de Bohême



Gyromitres commun



Pleurote des neiges





Morille conique,
cavité unique.



Verpe de Bohême,
pied farci.



Morille conique






Cerisier de Pennsylvanie,
petit merisier.



Peupleraie







Morilles coniques



Morille conique



Verpe de Bohême



Gyromitres commun

Trois compagnons dans le
même habitat en même
temps.



Verpe de Bohême:
chapeau plissé
déposé sur le pied,
pied farci, rarement
creux.



Morille conique,
cavité unique.



Verpe de Bohême,
pied farci.









Gyromitre commun



Gyromitre commun



Gyromitre commun



Gyromitre commun



Gyromitre commun



Gyromitre commun



Morille blonde, photo Luc Godin



Morille blonde

Morille blonde, autour de vinaigriers.







Morille blonde.




Morille blonde.



s, pleurote des oeupliers S.

Pleurote des neiges, pleurote des peupliers



Pleurote des neiges, pleurote du peuplier





Pleurote des neiges, pleurote du peuplier



Pleurote des neiges, pleurote du pleuplier.




Pleurote des neiges, pleurote du peuplier.



Pleurote des neiges, pleurote du peuplier.



Pleurote des neiges pleurote du neuplier



Pleurote des neiges, pleurote du peuplier.











Vous êtes les seuls responsables de votre consommation de champignons.

Ne vous fiez jamais à « LUI Y CONNAIT ÇA ».

Assurez-vous par vous-mêmes de leur identification.

En cas du moindre doute, à la POUBELLE !

Des dictons qui peuvent tuer:

- Il n'y a aucun champignon mortel dans la forêt boréale.**
- Tous les champignons blancs peuvent être consommés sans crainte.**
- Les champignons dont la chair bleuit ou noircit à la coupe sont dangereux ou toxiques.**
- Lors de la cuisson, placer une pièce de cinq sous dans la poêle; si elle ne noircir pas, on peut consommer les champignons sans crainte.**

Fernand Miron ou la Fondation Miron-Royer Inc. ne peuvent en aucun cas être tenus responsables de quelque intoxication ou indisposition alimentaire que ce soit.

Au départ, toujours consommer une petite quantité pour vérifier si vous n'auriez pas un problème d'allergie ou d'indisposition alimentaire.

